

mac OS X

Basic Setups

- Chrome Browser
- Alfred [Alfred 5 for Mac](#) [alfredapp for mac](#)
- [iterm2](#) [iTerm2](#) [iTerm2 Customize on macOS](#)
- [oh-my-zsh](#)
- Fonts
 - [Pretendard](#) [Pretendard 프리텐다드](#)
 - [D2Coding](#) [naver / d2codingfont @github.com](#)
- menu status bar setting for time

```
$ defaults write com.apple.menuextra.clock "DateFormat" "EEE d MMM  
hh:mm:ss"
```

- [IINA](#) [IINA - The modern media player for macOS.](#)
- [homebrew](#) [Homebrew - macOS 용 패키지 관리자](#)
- [notion app](#) [Notion \(노션\) - 모든 팀을 위한 하나의 워크스페이스](#)

AppStore

- [Magnet](#) [마그넷 \(유료\)](#)
- [무비스트](#) [\(유료\)](#)

for development

- Xcode
- [VSCode](#) [Visual Studio Code - Code Editing. Redefined](#)
- [git](#) [git](#)
- [sourcetree app](#) [Sourcetree | Free Git GUI for Mac and Windows](#)
- [node.js](#)
- [java](#)
- [python](#)

Etc

- [macOS Big Sur / Mac의 새로운 기능을 발견해 보세요.](#)

brew error: permission denied...

- [Homebrew Permission Issue](#)

Generating ssh key on OS X

```
$ ssh-keygen -t rsa -C "alex@theta5912.net"
```

copy key to clipboard

```
$ pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub
```

MBA ssh key

```
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDd8+W1v2LwXpENF6HuFX10ftuSsjyne1kUCPfnGDSKv3ws  
G8GCF78Wd1F7HE/KponD0seZRpthkqgiND6EoaahbrnpLQWaPmB67hoEVUI9yUrjXgfmjNHwvSwk  
cNhUPxglEo0pgXSfSv8pi7yIZ8/VllSUD2rVvcMbZ7ZkyDQzSFksNvly71cSqdI1fZib4IQw+l2s  
RMSazTW0A5TCigu8PHzJg65zNdLRFj5M3HUAwjgHyBQ8XWkt9oMVHGEmzLsDFCQrfV+T4Ctev6Tp  
99Bhkj+6SSvbA9K58iV2nQDNMpDzASyVgSxFwQ0UVjxg0a5DAnHJcXZh7GuEBSBKzxa5  
alex@theta5912.net
```

iMac 27" ssh key

```
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQChbEwHt9HIfv9jiJQMyTBQmAGf/I3vbopL1z4Jx2hEu9f0  
/tot50jby4Jq5sypMsJU/6aliSE6lrMS0Xwej3DYpY05ILGLI6EDQ8vJTKFcxMeLxQwMm6s0g3X8  
Wf+UfcZ98Ms5csFdUMrvnQxBfY9aCwdf6cn//aBwCg8qgh/D6BLNbfLqsVvvK0aDUgkTwJPv7SNc  
UY9hqM0nFEgSR97VXsyKy3/47XaAia6e+/IGnNegnt4bCI4lN8Gkjsd5YKoKYIxAnKh9TyTcetWB  
mf3Infedt5o2sLSRv4b12C0KW9RiiEM0qiYx1/zozqqoFn9xcUhCVzjuoy9yPIbMvis/  
alex@theta5912.net
```

Mac OSX Utilities

BetterZip QuickLook; <http://macitbetter.com/BetterZip-Quick-Look-Generator/>

Setting up Git server on Mac OS X

```
https://github.com/CiTroNaK/Installation-guide-for-GitLab-on-OS-X
```

1. Homebrew 설치

```
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/mxcl/homebrew/go/install)" //
```

설치 url 주의

```
brew doctor // 확인
```

2. Xcode Command Line Tool 설치

```
xcode-select --install
```

<http://www.makebetterthings.com/git/install-gitlab-5-3-on-mac-os-x-server-10-8-4/>

GIT 설치

1. Xcode download & install
2. Xcode 실행, (□,)
3. Download 탭에서 Command Line Tools 다운로드
4. terminal에서 git 실행하여 설치 확인

GIT SERVER 전용 사용자 생성

1. 시스템환경설정 > 사용자 및 그룹, 새로운 사용자 git 생성
2. 시스템환경설정 > 공유, 원격로그인 체크
3. 원격로그인 사용자로 git 사용자 추가

git remote repository 구축 및 동작 테스트

1. git 사용자 터미널 로그인
2. 디렉토리 생성 `$mkdir newrepo.git`
3. 디렉토리로 이동 `$cd newrepo.git`
4. git 초기화 `$git init --bare`
5. 클론 `$git clone git@theta5912.com:newrepo.git`

ssh

```
ssh-keygen -t rsa -C "yourname@yourdomain.ext"
```

마운틴라이언에서 다음으로 열기 중복 제거

OSX 라이언때에도 동일한 문제가 있었었는데 마운틴라이언으로 업그레이드를 해도 동일한 문제는 여전히 발생했다 바로 다음으로 열기를 했을때 동일한 프로그램이 두개 이상 표시되는 문제이다 사용하는데 지장을 없지만은 눈에 거슬리는게 사람마음 마운틴라이언을 기준으로 중복을 제거하는 방법을 알아보자 일단 기본으로 설치되어있는 터미널을 실행시키고 아래처럼 따라해 보자 복사해서 붙여넣으면 편합니다

```
$  
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/LaunchServices.  
framework/Support/lsregister -kill -r -domain local -domain system -domain  
user
```

그리고나서는 파인더를 재실행 시키기 위해 아래처럼 타이핑한다

```
$ killall Finder
```

다음으로 열기를 해서 중복된 리스트가 제거되었는지 확인해 보자

b. Energy Saver > Schedule > Shut Down Every Day at 8:15 AM

4. 다음날 DropBox 들어가서 제대로 올라왔나 확인하며 출근하기

From:

<http://www.theta5912.net/> - **reth**

Permanent link:

http://www.theta5912.net/doku.php?id=public:computer:mac_osx&rev=1664011221

Last update: **2022/09/24 18:20**

